



РЕТРА

виробництво котлів з 1998 року

Код ЄДРПОУ 36565365

Адреса: 33024, Україна, м. Рівне, вул. Старицького, 45

Тел.: +38(050)435-03-57, +38(067)322-88-45

Тел./Факс: +38(03622) 5-60-38

e-mail: retra@retra.com.ua сайт: retra.com.ua

Прайс-лист

Складено станом на 10.05.2019р.

РЕТРА = 3М



Котел опалювальний водогрійний твердопаливний сталевий моделі «РЕТРА-3М»

Комплектується ел.блоком керування, вентиляторами та запобіжним клапаном

Ручна подача палива (дерево, вугілля, брикет тощо)




Потужність, кВт	Габаритні розміри, мм Д х Ш х В	Площа обігріву, м ²	Вартість, грн., з ПДВ
25	1165×660×1060	250	30400,00
32	1345×660×1060	320	36900,00
40	1360×730×1060	400	42100,00
50	1485×770×1280	500	50300,00
65	1595×820×1315	650	60400,00
80	1720×895×1365	800	70300,00
98	1870×895×1495	1000	84500,00
150	1930×1000×1625	1500	110500,00
200	2200×1075×1725	2000	139900,00
250	2440×1300×1930	2500	168500,00
300	2680×1345×1935	3000	199800,00
350	2730×1390×1930	3500	224400,00
400	2880×1500×1930	4000	248800,00
450	2955×1545×2085	4500	279600,00
500	2955×1645×2185	5000	305800,00
550	2955×1745×2185	5500	323700,00
600	2985×1745×2285	6000	334900,00
700	3085×1745×2420	7000	363400,00
800	3170×1830×2570	8000	399800,00
900	3255×2130×2570	9000	437900,00
1000	3245×2130×2670	10000	489500,00
1150	3255×2230×2670	12500	553200,00

РЕТРА = Light



Котел опалювальний водогрійний твердопаливний сталевий моделі «РЕТРА-Light»

Комплектується електронним контролером та вентилятором



Можливість встановлення факельного пальника та живильного бункера

Потужність, кВт	Габаритні розміри, мм Д х Ш х В	Площа обігріву, м ²	Вартість, грн., з ПДВ
18	1070x450x900	180	21500,00
25	1270x650x1080	250	25800,00
32	1445x680x1080	320	31400,00
40	1460x730x1060	400	35800,00
50	1590x770x1280	500	42800,00
65	1700x820x1320	650	51300,00
80	1820x895x1370	800	59800,00
98	1980x875x1500	1000	71800,00
150	2030x1000x1625	1500	93900,00
200	2300x1075x1725	2000	118900,00
250	2540x1300x1930	2500	143200,00
300	2780x1345x1935	3000	169800,00
350	2830x1390x1930	3500	190700,00
400	2980x1500x1930	4000	211500,00
450	3155x1545x2085	4500	237700,00
500	3155x1645x2185	5000	259900,00
550	3155x1745x2185	5500	275100,00
600	3185x1745x2285	6000	284700,00



PETRA=4M Combi



Режим роботи	Котел з ручним завантаженням	Котел з факельним пальником	Котел з ретортним пальником
Комплект поставки	- вентилятор-2шт.; - пульт керування-1шт.; - запобіжний клапан -1шт.; - манометр з краном -1шт.	вентилятор-2шт.; - пульт керування-1шт.; - запобіжний клапан -1шт.; - манометр з краном -1шт.; - факельний пальник ОХІ-1шт.; - гнучкий шнек з рукавом -1шт.; - живильний бункер-1шт.	вентилятор-2шт.; - пульт керування-1шт.; - запобіжний клапан -1шт.; - манометр з краном -1шт.; - ретортний пальник -1шт.; - система пожежогасіння -1шт.; - живильний бункер-1шт.
Потужність, кВт	Вартість, грн., з ПДВ		
25	32100,00	79900,00	79200,00
32	39300,00	92200,00	86200,00
40	44600,00	101000,00	93600,00
50	52900,00	112800,00	102900,00
65	63500,00	135300,00	114400,00
80	73800,00	148100,00	135900,00
100	87900,00	183000,00	152400,00
150	115000,00	229200,00	190100,00

PETRA=4M



Котел опалювальний водогрійний твердопаливний сталевий моделі «**PETRA-4M**»
(в комплекті з пальником та бункером)

Працює в двох режимах:

- Ручна подача палива (дерево, вугілля, брикет тощо);
- Автоматична подача палива (пелети, дрібне вугілля тощо)



Потужність, кВт	Габаритні розміри, мм Д x Ш x В	Об'єм бункера, м ³	Площа обігріву, м ²	Вартість, грн., з ПДВ
25	1230×1660×1720	0,6	250	77500,00
32	1330×1700×1720		320	84000,00
40	1430×1735×1720		400	91200,00
50	1550×1735×1720		500	100400,00
65	1700×2045×1720	1,0	650	111200,00
80	1770×2265×1685		800	132400,00
98	1800×2285×1820		1000	148900,00
150	1930×2600×1975	1,5	1500	185600,00
200	2200×2840×2420	2,0	2000	262200,00
250	2440×3100×2420		2500	302500,00
300	2680×3145×2420		3000	349000,00
350	2730×3190×2420		3500	377500,00
400	2880×3800×2830	3,0	4000	406200,00
450	2965×3845×2830		4500	432900,00
500	2965×3945×2830		5000	467500,00
550	2955×4045×2830		5500	491700,00
600	2985×4045×2830		6000	518600,00
700	3085×4040×2830		7000	540900,00
800	3170×4130×2830		8000	596900,00
900	3255×4430×2830	9000	657800,00	
1000	3245×4430×2830	4,0	10000	719300,00
1250	3255×4530×2830		12500	784300,00
1500	3405×4760×2830		15000	898200,00
2000	5120×4780×2830		20000	1171800,00
3000	6670×4785×3080	8,0	30000	1667500,00



НОВИНКА

Бункер призначений для безперебійної та своєчасної подачі палива (пелети, стружка, щепи, тирса, лузга) з відносною вологістю не більше 40% та фракцією не більше 10x40x80мм.

№ п/п	Назва параметра та розміру	Норма	
		БЩ-0,6	БЩ-2,0
1	Тип бункера	Закритий	
2	Об'єм бункера, м ³ : -основний; -з надставкою	0,6 1,0; 1,5	2,0 2,5; 3,0
3	Метод подачі	Одна змішувальна пластина	Дві змішувальні пластини
4	Транспортуємий матеріал	Пелети, щепи (фракції 10x40x80мм), тирса, лузга	
5	Вологість транспортуємого матеріалу,%, не більше	40	
6	Споживана потужність, кВт	0,75	1,1 (1,5)
7	Потужність котла, кВт	25-150	200-1000
Ціна, грн., з ПДВ		54900,00	84300,00
Надставка, грн. (0,5 / 1,0)		4000,00/6000,00	5000,00/7500,00




Комплект поставки:

- бункер в зборі з транспортером та змішувальними дисками;
- мотор-редуктор;
- блок пуску;
- ємність для пожежогасіння з датчиком температури BVTS;
- надставка (при замовленні).

СИСТЕМИ АВТОМАТИЗОВАНОЇ ПОДАЧІ ПАЛИВА

Назва устаткування	Для котла потужністю, кВт	Габаритні розміри, мм Д x Ш x В	Об'єм бункера, м ³	Вартість, грн., з ПДВ
Шнекова система автоматизованої подачі палива (тирса, лузга, дрібне вугілля, гранули)  Додатково встановлюється в котли «Ретра-3М» Комплектація: <ul style="list-style-type: none"> - Блок пуску; - Ємність зі стійкою; - Мотор-редуктор; - Шнековий транспортер; - Система пожежогасіння. 	25-50	950×825×1955	0,6	29700,00
	65-80	1350×1020×1960	1,0	36700,00
	100-150	1550×1250×2200	1,5	43800,00
	200-350	1750×1300×2200	2,0	50900,00
	400-600	1800×1670×2370	3,0	62000,00
	700-800	1900×1900×2370	4,0	73300,00
	900-2000	2000×2000×2490	5,0	84300,00
	Додаткова опція	Система ворущіння палива (для запобігання зависання)	0,6-3,0	18000,00
Скребок система автоматизованої подачі палива (брикет, тирса, вугілля, лузга тощо)	500-2000	7200×2150×3500	5,0	125400,00

БУФЕРНІ ЄМКОСТІ ДЛЯ ПЕЛЕТ

	Модель	Об'єм, л	Габаритні розміри, мм Д x Ш x В	Вартість, грн., з ПДВ
	Бункер БП-0,3	300	720 x 610 x 1605	6900,00
	Бункер БП-0,6	600	950 x 825 x 1955	7700,00
	Бункер БП-1,0	1000	1350 x 1020 x 1960	9900,00
	Бункер БП-1,5	1500	1550 x 1230 x 2200	12100,00
	Бункер БП-2,0	2000	1750 x 1300 x 2200	16500,00

**ефективні****економічні****екологічні****РЕТРА-5М**

Твердопаливний котел
«РЕТРА-5М»
Енергонезалежний

«РЕТРА-5М PLUS»

Комплектується ел.блоком керування
та вентилятором

Потужність,
кВтГабаритні
розміри, мм
Д х Ш х ВПлоща
обігріву, м²**5М**
Вартість, грн., з ПДВ**5М PLUS**
Вартість, грн., з ПДВ**10**

750x570x1015

50-100

19300,00**21100,00****15**

800x640x1155

80-150

20900,00**23300,00****20**

910x690x1240

100-200

23700,00**26300,00****25**

930x720x1300

150-250

26500,00**29200,00****32**

930x760x1350

200-320

29700,00**32400,00****РЕТРА-5М Комфорт**

КОТЕЛ, модель

Потужність,
кВтГабрити, мм
Д х Ш х ВПлоща обігріву,
м²**РЕТРА-5М КОМФОРТ**
Вартість, грн., з ПДВ

Твердопаливний котел
«РЕТРА-5М КОМФОРТ»
Комплектується електронним контролером та
вентилятором, футирована топка (має
можливість встановлення пальника)

10

750x570x1015

50-100

24300,00**15**

800x640x1155

80-150

26500,00**20**

910x690x1240

100-200

29000,00**25**

930x720x1300

150-250

32300,00**32**

930x760x1350

200-320

36100,00**НОВИНКА****Нове покоління побутових котлів****РЕТРА-6М**Потужніс
ть, кВтПлоща
обігріву, м²**6М**
Вартість, грн.,
з ПДВ**6М Comfort (з
рухомими колосниками)**
Вартість, грн.,
з ПДВ

Котел нижнього горіння
«РЕТРА-6М»
(Шахтного типу)

11

50-110

14900,00**19400,00****16**

80-160

16400,00**21200,00****21**

100-210

17900,00**23700,00****26**

150-260

20200,00**26800,00****32**

200-320

22500,00**29900,00****«РЕТРА-6М Comfort»**

(з рухомими самоочисними колосниками)

40

250-400

25500,00**34100,00****Додатково до котлів «Ретра-6М»:**

1. Водонагрівний тен – 800,00 грн.
2. Регулятор тяги – 400,00 грн.

3. Пульт з вентилятором – 4500,00 грн.
4. Пульт з димосмоком – 4500,00 грн.



НАДІЙНИЙ ТА ДОВГОВІЧНИЙ

Поєднує кілька методів подачі палива:

- осьовий розрихлювач;
- шлюзовий затвор;
- шнекова подача.

Можливість зміни розміру та об'єму бункера за допомогою надставок.

Бункер призначений для безперебійної та своєчасної подачі сипучого палива (пелети, стружка, щепи, тирса, лузга) з відносною вологістю 40% та фракцією до 40мм.



№	Назва параметра та розміру	Бункер-трансформер	
		БТ1-2,0	БТ2-1,5
1	Тип бункера	Закритий	
2	Об'єм основного бункера (воронки), м ³	2,0	1,5
3	Кількість шнеків	1	2
4	Метод подачі	Осьовий розрихлювач, шлюзовий затвор, шнекова подача	
5	Транспортуємий матеріал	Пелети, щепи (фракції 40мм), тирса, лузга	
6	Вологість транспортуємого матеріалу, %, не більше	40	
7	Споживана потужність, кВт	1,5	1,5 x 2 = 3,0
8	Потужність котла, кВт	200-450	500-1000
Ціна основного бункера (воронки) з розрихлювачем, грн., з ПДВ		35200,00	38100,00
9	Діаметр гвинта шнека, мм	140	190
Подаючий шнек з моторедуктором, грн., з ПДВ		44000,00	49000,00
Шлюзовий затвор, грн., з ПДВ		16700,00	



Назва параметру	Надставка до бункера					
Об'єм, м ³	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5
Ціна, грн., з ПДВ	7400,00	9400,00	13100,00	15200,00	16900,00	18600,00



АКУМУЛЮЮЧІ БАКИ

Об'єм, л	Серія Classik У		УВ (УН) з верхнім (нижнім) теплообмінником		УНВ з верхнім та нижнім теплообмінником		УВ (УН) з верхнім (нижнім) нерж. теплообмінником		УНВ з верхнім та нижнім нерж. теплообмінником	
	без утепл.	з утепл.	без утепл.	з утепл.	без утепл.	з утепл.	без утепл.	з утепл.	без утепл.	з утепл.
300	274,00	331,00	418,00	475,00	461,00	519,00	461,00	519,00	547,00	605,00
400	303,00	403,00	461,00	562,00	504,00	605,00	504,00	605,00	591,00	691,00
500	331,00	417,00	475,00	591,00	663,00	778,00	519,00	634,00	749,00	864,00
800	409,00	523,00	547,00	691,00	735,00	879,00	591,00	735,00	821,00	965,00
1000	483,00	634,00	634,00	785,00	814,00	965,00	677,00	828,00	900,00	1052,00
1500	634,00	792,00	850,00	1008,00	1066,00	1224,00	893,00	1052,00	1152,00	1311,00
2000	807,00	1080,00	1023,00	1296,00	1239,00	1513,00	1066,00	1340,00	1325,00	1599,00
3000	1239,00	1585,00	1527,00	1873,00	1815,00	2161,00	1570,00	1916,00	1901,00	2247,00
4000	1515,00	1973,00	1801,00	2262,00	2089,00	2550,00	1844,00	2305,00	2175,00	2636,00
5000	1873,00	2233,00	2089,00	2449,00	2809,00	3169,00	2132,00	2492,00	2895,00	3255,00



ПАЛЬНИКИ РЕТРА

! НОВИНКА

Самоочисні пальники савкового типу до котлів «Ретра-4М» та «Ретра-4М Combi».

Вид палива: щепа, лузга, пелета, дрібне вугілля.

Комплектація: 25-150кВт – пальник, вентилятор, шнек з приводом, клапан BVTS;
200-1500кВт – пальник, вентилятор, привід рухомої платформи, система водоохолодження з насосом.

Додаткові опції: система авторозпалу; бункер для подачі пелет (щепа).

Пальник, модель	Потужність Мах, кВт	Вартість, грн., з ПДВ	РЕТРА
ПСТ-25	32	22700,00	
ПСТ-50	50	24200,00	
ПСТ-75	80	26700,00	
ПСТ-100	150	37400,00	
НПС-200	200	44300,00	
НПС-300	300	61400,00	
НПС-500	400	73100,00	
НПС-600	600	83100,00	
НПС-800	800	98900,00	
НПС-1000	1000	114700,00	
НПС-1250	1250	129600,00	
НПС-1500	1500	143000,00	



Серія автоматичних пелетних пальників OXI

Додатково в котли «РЕТРА-5М Комфорт» та «РЕТРА-4М Combi» можливе встановлення пелетного пальника факельного типу з бункером заданого об'єму для спалення пелет (в т.ч. агропелет).

Пальник, модель	Вартість (OXI-1), евро, з ПДВ	Вартість (OXI-2), евро, з ПДВ	Вартість (Plum есоМах), евро, з ПДВ	Вартість (Plum есоМах+есоNET), евро, з ПДВ	OXI
Ceramik +20	1240,00	1315,00	1630,00	1810,00	
Ceramik +30	1390,00	1465,00	1780,00	1960,00	
Ceramik +40	1480,00	1555,00	1870,00	2050,00	
Ceramik +50	1570,00	1650,00	1960,00	2140,00	
Ceramik +75	2390,00	2465,00	2780,00	2960,00	
Ceramik +100	2645,00	2720,00	3040,00	3220,00	
Ceramik +150	3320,00	3395,00	3710,00	3890,00	



Серія автоматичних пелетних пальників ECO-PALNIK

Комплект поставки факельного пальника:

- пальник;
- контролер з датчиками температури;
- шнек з трубою spiرو.

Пальник, модель	Вартість, евро, з ПДВ	Пальник, модель	Вартість, евро, з ПДВ	Пальник, модель	Вартість, евро, з ПДВ	ECO-PALNIK
UNI-MAX 25	1453,00	UNI-MAX 200	5381,00	VIP 15	1343,00	
UNI-MAX 40	1825,00	UNI-MAX 300	7577,00	VIP 20	1343,00	
UNI-MAX 50	2010,00	UNI-MAX 400	9587,00	VIP 30	1492,00	
UNI-MAX 60	2196,00	UNI-MAX 500	11133,00	VIP 40	1641,00	
UNI-MAX 70	2474,00	UNI 16	1074,00	PLUS 16	752,00	
UNI-MAX 80	2721,00	UNI 25	1134,00	PLUS 25	773,00	
UNI-MAX 100	3154,00	UNI 32	1477,00	PLUS 32	877,00	
UNI-MAX 150	4546,00	UNI 42	1626,00	PLUS 42	982,00	



Адреса: 33024, Україна, м. Рівне, вул. Старицького, 45
Тел./факс: +38(03622)5-60-38; Моб.тел.: +38(050)435-03-57
<http://www.retra.com.ua>