



RETRA-3M
КОТЛИ ТВЕРДОПАЛИВНІ



Вид комплектації	Retra-3M, теплова потужність (кВт)									
	18	25	32	40	50	65	80	98	125	150
PLUS	43 000	51 500	62 500	73 300	87 700	105 300	125 000	150 300	177 600	196 700
BIO	147 000	155 500	166 500	177 300	191 700	209 300	238 500	263 800	291 100	310 200
COMBI	112 200	124 500	142 100	157 200	175 600	210 700	235 600	301 100	373 800	392 000
Додаткові опції										
Посилений (0,6МПа, більша товщина сталі)										19 700
Чавунні колосники	3 800	4 500	4 500	8 900	11 100	11 100	15 600	17 800	17 800	17 800
Чавунний настил верху					6 700	6 700	8 900	8 900	8 900	8 900
Футерована топка	2 200	2 200	2 200	6 700	8 900	9 800	16 000	16 000	16 700	16 700
Система золовидалення								27 600	28 700	29 800

Вид комплектації	Retra -3M, теплова потужність (кВт)													
	200	250	300	350	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1250
PLUS	248 900	299 800	348 900	399 400	435 900	477 800	522 500	552 700	577 700	633 700	690 700	761 100	853 300	1 040 100
BIO *	403 700	454 600	503 700	554 200	590 700	632 600	689 300	719 500	744 500	800 500	857 500	927 900	1 020 100	По зап.
COMBI	496 900	585 900	680 700	828 500	873 000	1 000 100	1 042 700	1 126 300	1 150 100	1 289 200	1 393 800	1 630 000	1 717 800	По зап.
Додаткові опції														
Посилений (0,6МПа)	24 900	30 000	34 900	39 900	43 600	47 800	52 300	55 300	57 800	63 400	69 100	76 100	85 300	-
Чавунні колосники	20 000	24 500	24 500	24 500	40 100	40 100	44 500	44 500	44 500	44 500	57 900	62 300	66 800	80 100
Чавунний настил верху топки	13 400	15 600	15 600	15 600	24 500	24 500	26 700	26 700	26 700	26 700	35 600	35 600	40 100	49 000
Футерована топка (шамот)	17 800	18 700	20 900	25 400	27 100	27 600	30 300	32 900	36 000	38 900	42 100	45 200	48 300	51 200
Система золовидалення	31 500	33 000	35 700	38 400	40 900	43 600	46 200	48 900	52 800	57 200	57 200	57 200	60 900	60 900

* Котли потужністю 1,5МВт, 2,0МВт, 2,5МВт, 3,0МВт – по запиту.

RETRA-4M

КОТЛИ ТВЕРДОПАЛИВНІ



Вид комплектації	Retra -4M, теплова потужність (кВт)								
	25	32	40	50	65	80	98	125	150
BASIC	42 400	54 300	63 600	80 500	99 300	117 600	143 900	172 100	192 900
PLUS	55 200	67 100	77 200	94 000	112 800	131 300	159 200	187 600	208 400
BIO	117 600	129 500	142 000	158 800	187 600	206 100	250 000	278 400	305 500
COMBI	115 800	134 200	148 000	168 800	205 000	228 600	295 000	368 600	388 400
TRIO	131 200	143 100	156 400	173 300	197 900	220 200	267 600	302 000	322 800
Автоматика ручного режиму	12 800	12 800	13 600	13 500	13 500	13 700	15 300	15 500	15 500
Додаткові опції									
Посилений теплообмінник								18 800	20 900
Чавунні колосники	2 700	4 500	5 600	7 800	7 800	7 800	7 800	14 700	14 700
Система золовидалення							27 600	28 700	29 800

Вид комплектації	Retra -4M, теплова потужність (кВт)													
	200	250	300	350	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1250
PLUS	248 900	299 800	348 900	399 400	435 900	477 800	522 500	552 700	577 700	633 700	690 700	761 100	853 300	1 040 100
BIO	459 500	543 100	592 200	642 700	733 600	775 500	820 200	904 800	929 800	1 031 200	1 088 200	1 206 900	1 299 100	1 606 300
COMBI	496 900	585 900	680 700	828 500	873 000	1 000 100	1 042 700	1 126 300	1 150 100	1 289 200	1 393 800	1 630 000	1 717 800	По запиту
TRIO	394 000	444 900	494 000	544 500	581 000	778 800	823 500	853 700	878 700	973 700	1 030 700	1 154 000	1 246 200	По запиту
Додаткові опції														
Посилений теплообмінник	24 800	30 000	34 900	39 900	43 500	47 700	52 300	55 300	57 800	63 400	69 100	76 200	85 400	-
Чавунні колосники	20 000	24 500	24 500	24 500	40 100	40 100	44 500	44 500	44 500	44 500	57 900	62 300	66 800	80 100
Система золовидалення	31 500	33 000	35 700	38 400	40 900	43 600	46 200	48 900	52 800	57 200	57 200	57 200	60 900	60 900

* Котли потужністю 1,5МВт, 2,0МВт, 2,5МВт, 3,0МВт – по запиту.

RETRA-LIGHT

КОТЛИ ТВЕРДОПАЛИВНІ



Вид комплектації	Retra -Light, теплова потужність (кВт)							
	18	25	32	40	50	65	80	98
BASIC	33 900	41 600	50 800	58 900				
PLUS	37 700	45 700	55 200	63 300	75 500	90 700	107 800	129 600
BIO	141 700	149 700	159 200	167 300	179 500	194 700	221 300	243 100
COMBI	103 500	115 000	130 900	143 500	164 000	196 800	219 300	281 400
Додаткові опції								
Футерована топка (шамот)	2 200	2 200	2 200	6 700	8 900	9 800	16 000	16 000

Вид комплектації	Retra -Light, теплова потужність (кВт)						
	125	150	200	250	300	350	400
PLUS	152 900	176 300	214 400	258 300	306 100	341 100	375 100
BIO	266 400	289 800	369 200	413 100	460 900	495 900	529 900
COMBI	350 300	372 600	464 100	546 400	639 900	773 000	815 100
Додаткові опції							
Футерована топка (шамот)	16 700	16 700	17 800	18 700	20 900	25 400	27 100
Система золовидалення	28 700	29 800	31 500	33 000	35 700	38 400	40 900

RETRA-HEAT

КОТЛИ ТВЕРДОПАЛИВНІ



Вид комплектації	Retra -Heat, теплова потужність (кВт)															
	98	125	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	700	800	900	1000
PLUS	149 200	171 000	184 400	222 800	273 700	316 500	351 200	396 300	432 300	468 100	514 400	575 800	630 800	685 900	730 900	775 700
COMBI	297 400	364 500	377 200	469 000	557 500	644 900	775 500	828 200	949 700	983 800	1 081 300	1 139 800	1 276 800	1 378 100	1 590 100	1 632 800

RETRA-5M

КОТЛИ ТВЕРДОПАЛИВНІ



Різнovid	Retra-5M, теплова потужність (кВт)				
	10	15	20	25	32
ECONOM	26 300	29 000	33 100	37 300	42 700
CLASSIC	29 000	31 700	36 400	41 400	46 800
STANDART	31 700	34 500	40 000	45 600	51 000
LUX	33 700	37 900	44 100	50 300	56 600
Додаткові опції					
Електронна автоматика	4900	4900	4900	4900	4900
Факельний пальник з бункером		71 200	71 200	75 400	82 500

Різнovid	Retra-5M, теплова потужність (кВт)						
	40	50	65	80	98	125	150
STANDART	63 400	74 200	88 800	122 100	147 200	169 500	193 200
LUX	72 900	83 400	101 100	140 200	169 400	189 800	210 400
Додаткові опції							
Футерована топка (шамот)	4 500	5 600	6 500	7 300	8 200	10 700	13 800
Ретортний пальник з бункером	92 800	92 800	98 600	98 600	123 700	129 900	129 900
Факельний пальник з бункером	87 400	92 100	110 400	116 600	158 000	204 700	204 700
Система золовидалення				18 200	18 200	20 000	20 000

RETRA-6M

RETRA-6M COMFORT

КОТЛИ ТВЕРДОПАЛИВНІ



Різнovid	Retra -6M, теплова потужність (кВт)						Retra -6M Comfort, теплова потужність (кВт)					
	11 (3)	11 (4/5)	16	21	26	32	40	16	21	26	32	40
ORANG	23 300	26 800	30 100	33 700	37 900	43 600	51 200	34 300	38 500	43 600	49 100	56 800
RED		30 500	33 700	37 900	42 100	48 400	56 800	38 500	42 700	49 100	54 700	62 500
Додаткові опції												
	Варочна плита 21 євро			Механічний регулятор 21 євро			Димосмок з контролером (11-21кВт) - 168 євро (26-40кВт) - 359 євро			Електричний тен 21 євро		