



RETRA-3M
КОТЛИ ТВЕРДОПАЛИВНІ



| Вид комплектації | Retra-3M, теплова потужність (кВт) | | | | | | | | | |
|--|------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 18 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 98 | 125 | 150 |
| PLUS | 43 000 | 51 500 | 62 500 | 73 300 | 87 700 | 105 300 | 125 000 | 150 300 | 177 600 | 196 700 |
| BIO | 147 000 | 155 500 | 166 500 | 177 300 | 191 700 | 209 300 | 238 500 | 263 800 | 291 100 | 310 200 |
| COMBI | 112 200 | 124 500 | 142 100 | 157 200 | 175 600 | 210 700 | 235 600 | 301 100 | 373 800 | 392 000 |
| Додаткові опції | | | | | | | | | | |
| Посилений (0,6МПа, більша товщина сталі) | | | | | | | | | | 19 700 |
| Чавунні колосники | 3 800 | 4 500 | 4 500 | 8 900 | 11 100 | 11 100 | 15 600 | 17 800 | 17 800 | 17 800 |
| Чавунний настил верху | | | | | 6 700 | 6 700 | 8 900 | 8 900 | 8 900 | 8 900 |
| Футерована топка | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 6 700 | 8 900 | 9 800 | 16 000 | 16 000 | 16 700 | 16 700 |
| Система золовидалення | | | | | | | | 27 600 | 28 700 | 29 800 |

| Вид комплектації | Retra -3M, теплова потужність (кВт) | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|---------|---------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1250 |
| PLUS | 248 900 | 299 800 | 348 900 | 399 400 | 435 900 | 477 800 | 522 500 | 552 700 | 577 700 | 633 700 | 690 700 | 761 100 | 853 300 | 1 040 100 |
| BIO * | 403 700 | 454 600 | 503 700 | 554 200 | 590 700 | 632 600 | 689 300 | 719 500 | 744 500 | 800 500 | 857 500 | 927 900 | 1 020 100 | По зап. |
| COMBI | 496 900 | 585 900 | 680 700 | 828 500 | 873 000 | 1 000 100 | 1 042 700 | 1 126 300 | 1 150 100 | 1 289 200 | 1 393 800 | 1 630 000 | 1 717 800 | По зап. |
| Додаткові опції | | | | | | | | | | | | | | |
| Посилений (0,6МПа) | 24 900 | 30 000 | 34 900 | 39 900 | 43 600 | 47 800 | 52 300 | 55 300 | 57 800 | 63 400 | 69 100 | 76 100 | 85 300 | - |
| Чавунні колосники | 20 000 | 24 500 | 24 500 | 24 500 | 40 100 | 40 100 | 44 500 | 44 500 | 44 500 | 44 500 | 57 900 | 62 300 | 66 800 | 80 100 |
| Чавунний настил верху топки | 13 400 | 15 600 | 15 600 | 15 600 | 24 500 | 24 500 | 26 700 | 26 700 | 26 700 | 26 700 | 35 600 | 35 600 | 40 100 | 49 000 |
| Футерована топка (шамот) | 17 800 | 18 700 | 20 900 | 25 400 | 27 100 | 27 600 | 30 300 | 32 900 | 36 000 | 38 900 | 42 100 | 45 200 | 48 300 | 51 200 |
| Система золовидалення | 31 500 | 33 000 | 35 700 | 38 400 | 40 900 | 43 600 | 46 200 | 48 900 | 52 800 | 57 200 | 57 200 | 57 200 | 60 900 | 60 900 |

* Котли потужністю 1,5МВт, 2,0МВт, 2,5МВт, 3,0МВт – по запиту.

RETRA-4M

КОТЛИ ТВЕРДОПАЛИВНІ



| Вид комплектації | Retra -4M, теплова потужність (кВт) | | | | | | | | |
|---------------------------|-------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 98 | 125 | 150 |
| BASIC | 42 400 | 54 300 | 63 600 | 80 500 | 99 300 | 117 600 | 143 900 | 172 100 | 192 900 |
| PLUS | 55 200 | 67 100 | 77 200 | 94 000 | 112 800 | 131 300 | 159 200 | 187 600 | 208 400 |
| BIO | 117 600 | 129 500 | 142 000 | 158 800 | 187 600 | 206 100 | 250 000 | 278 400 | 305 500 |
| COMBI | 115 800 | 134 200 | 148 000 | 168 800 | 205 000 | 228 600 | 295 000 | 368 600 | 388 400 |
| TRIO | 131 200 | 143 100 | 156 400 | 173 300 | 197 900 | 220 200 | 267 600 | 302 000 | 322 800 |
| Автоматика ручного режиму | 12 800 | 12 800 | 13 600 | 13 500 | 13 500 | 13 700 | 15 300 | 15 500 | 15 500 |
| Додаткові опції | | | | | | | | | |
| Посилений теплообмінник | | | | | | | | 18 800 | 20 900 |
| Чавунні колосники | 2 700 | 4 500 | 5 600 | 7 800 | 7 800 | 7 800 | 7 800 | 14 700 | 14 700 |
| Система золовидалення | | | | | | | 27 600 | 28 700 | 29 800 |

| Вид комплектації | Retra -4M, теплова потужність (кВт) | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|-------------------------------------|---------|---------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1250 |
| PLUS | 248 900 | 299 800 | 348 900 | 399 400 | 435 900 | 477 800 | 522 500 | 552 700 | 577 700 | 633 700 | 690 700 | 761 100 | 853 300 | 1 040 100 |
| BIO | 459 500 | 543 100 | 592 200 | 642 700 | 733 600 | 775 500 | 820 200 | 904 800 | 929 800 | 1 031 200 | 1 088 200 | 1 206 900 | 1 299 100 | 1 606 300 |
| COMBI | 496 900 | 585 900 | 680 700 | 828 500 | 873 000 | 1 000 100 | 1 042 700 | 1 126 300 | 1 150 100 | 1 289 200 | 1 393 800 | 1 630 000 | 1 717 800 | По запиту |
| TRIO | 394 000 | 444 900 | 494 000 | 544 500 | 581 000 | 778 800 | 823 500 | 853 700 | 878 700 | 973 700 | 1 030 700 | 1 154 000 | 1 246 200 | По запиту |
| Додаткові опції | | | | | | | | | | | | | | |
| Посилений теплообмінник | 24 800 | 30 000 | 34 900 | 39 900 | 43 500 | 47 700 | 52 300 | 55 300 | 57 800 | 63 400 | 69 100 | 76 200 | 85 400 | - |
| Чавунні колосники | 20 000 | 24 500 | 24 500 | 24 500 | 40 100 | 40 100 | 44 500 | 44 500 | 44 500 | 44 500 | 57 900 | 62 300 | 66 800 | 80 100 |
| Система золовидалення | 31 500 | 33 000 | 35 700 | 38 400 | 40 900 | 43 600 | 46 200 | 48 900 | 52 800 | 57 200 | 57 200 | 57 200 | 60 900 | 60 900 |

* Котли потужністю 1,5МВт, 2,0МВт, 2,5МВт, 3,0МВт – по запиту.

RETRA-LIGHT

КОТЛИ ТВЕРДОПАЛИВНІ



| Вид комплектації | Retra -Light, теплова потужність (кВт) | | | | | | | |
|--------------------------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 18 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 98 |
| BASIC | 33 900 | 41 600 | 50 800 | 58 900 | | | | |
| PLUS | 37 700 | 45 700 | 55 200 | 63 300 | 75 500 | 90 700 | 107 800 | 129 600 |
| BIO | 141 700 | 149 700 | 159 200 | 167 300 | 179 500 | 194 700 | 221 300 | 243 100 |
| COMBI | 103 500 | 115 000 | 130 900 | 143 500 | 164 000 | 196 800 | 219 300 | 281 400 |
| Додаткові опції | | | | | | | | |
| Футерована топка (шамот) | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 6 700 | 8 900 | 9 800 | 16 000 | 16 000 |

| Вид комплектації | Retra -Light, теплова потужність (кВт) | | | | | | | |
|--------------------------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|
| | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
| PLUS | 152 900 | 176 300 | 214 400 | 258 300 | 306 100 | 341 100 | 375 100 | |
| BIO | 266 400 | 289 800 | 369 200 | 413 100 | 460 900 | 495 900 | 529 900 | |
| COMBI | 350 300 | 372 600 | 464 100 | 546 400 | 639 900 | 773 000 | 815 100 | |
| Додаткові опції | | | | | | | | |
| Футерована топка (шамот) | 16 700 | 16 700 | 17 800 | 18 700 | 20 900 | 25 400 | 27 100 | |
| Система золувидалення | 28 700 | 29 800 | 31 500 | 33 000 | 35 700 | 38 400 | 40 900 | |

RETRA-HEAT

КОТЛИ ТВЕРДОПАЛИВНІ



| Вид комплектації | Retra -Heat, теплова потужність (кВт) | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 98 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
| PLUS | 149 200 | 171 000 | 184 400 | 222 800 | 273 700 | 316 500 | 351 200 | 396 300 | 432 300 | 468 100 | 514 400 | 575 800 | 630 800 | 685 900 | 730 900 | 775 700 |
| COMBI | 297 400 | 364 500 | 377 200 | 469 000 | 557 500 | 644 900 | 775 500 | 828 200 | 949 700 | 983 800 | 1 081 300 | 1 139 800 | 1 276 800 | 1 378 100 | 1 590 100 | 1 632 800 |

RETRA-5M

КОТЛИ ТВЕРДОПАЛИВНІ



| Різнovid | Retra-5M, теплова потужність (кВт) | | | | |
|------------------------------|------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 |
| ECONOM | 26 300 | 29 000 | 33 100 | 37 300 | 42 700 |
| CLASSIC | 29 000 | 31 700 | 36 400 | 41 400 | 46 800 |
| STANDART | 31 700 | 34 500 | 40 000 | 45 600 | 51 000 |
| LUX | 33 700 | 37 900 | 44 100 | 50 300 | 56 600 |
| Додаткові опції | | | | | |
| Електронна автоматика | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 |
| Факельний пальник з бункером | | 71 200 | 71 200 | 75 400 | 82 500 |

| Різнovid | Retra-5M, теплова потужність (кВт) | | | | | | |
|------------------------------|------------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 40 | 50 | 65 | 80 | 98 | 125 | 150 |
| STANDART | 63 400 | 74 200 | 88 800 | 122 100 | 147 200 | 169 500 | 193 200 |
| LUX | 72 900 | 83 400 | 101 100 | 140 200 | 169 400 | 189 800 | 210 400 |
| Додаткові опції | | | | | | | |
| Футерована топка (шамот) | 4 500 | 5 600 | 6 500 | 7 300 | 8 200 | 10 700 | 13 800 |
| Ретортний пальник з бункером | 92 800 | 92 800 | 98 600 | 98 600 | 123 700 | 129 900 | 129 900 |
| Факельний пальник з бункером | 87 400 | 92 100 | 110 400 | 116 600 | 158 000 | 204 700 | 204 700 |
| Система золовидалення | | | | 18 200 | 18 200 | 20 000 | 20 000 |

RETRA-6M

RETRA-6M COMFORT

КОТЛИ ТВЕРДОПАЛИВНІ



| Різнovid | Retra -6M, теплова потужність (кВт) | | | | | | Retra -6M Comfort, теплова потужність (кВт) | | | | | |
|-----------------|-------------------------------------|----------|--------|---------------------------------|--------|--------|--|--------|--------|----------------------------|--------|--------|
| | 11 (3) | 11 (4/5) | 16 | 21 | 26 | 32 | 40 | 16 | 21 | 26 | 32 | 40 |
| ORANG | 23 300 | 26 800 | 30 100 | 33 700 | 37 900 | 43 600 | 51 200 | 34 300 | 38 500 | 43 600 | 49 100 | 56 800 |
| RED | | 30 500 | 33 700 | 37 900 | 42 100 | 48 400 | 56 800 | 38 500 | 42 700 | 49 100 | 54 700 | 62 500 |
| Додаткові опції | | | | | | | | | | | | |
| | Варочна плита 21 євро | | | Механічний регулятор 21 євро | | | Димосмок з контролером (11-21кВт) - 168 євро (26-40кВт) - 359 євро | | | Електричний тен 21 євро | | |