



Завод опалювальної техніки RETRA

<https://retra.com.ua>

Тел/Viber/Telegram/WhatsApp: +38 067 322 88 45

+38 050 435 03 57



прайс-лист від 05/06/2026 р.

***Остаточна вартість продукції визначається на дату виставлення рахунку з врахуванням актуального валютного курсу**



Вид комплектації	Retra-3M, теплова потужність (кВт)										
	18	25	32	40	50	65	80	98	125	150	
PLUS	46 700	56 000	67 900	79 700	95 300	114 400	135 700	163 300	192 900	213 800	
BIO	171 500	180 800	192 700	204 500	220 100	239 200	270 000	297 600	327 200	348 100	
COMBI	129 900	144 100	164 400	181 900	202 900	243 400	271 900	347 900	432 100	453 000	
Додаткові опції											
Посилений (0,6МПа, більша товщина сталі)									19 300	21 400	
Чавунні колосники	4 400	5 200	5 200	10 400	13 000	13 000	18 200	20 800	20 800	20 800	
Чавунний настил верху					7 800	7 800	10 400	10 400	10 400	10 400	
Футерована топка	2 600	2 600	2 600	7 800	10 400	11 400	18 700	18 700	19 500	19 500	
Система золовидалення								30 400	31 600	32 800	

Вид комплектації	Retra-3M, теплова потужність (кВт)													
	200	250	300	350	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1250
PLUS	269 300	325 200	369 200	429 900	469 200	514 300	562 400	589 200	606 800	678 800	732 700	807 400	905 200	1 082 000
BIO	447 300	503 200	547 200	607 900	647 200	692 300	744 200	771 000	788 600	860 600	914 500	989 200	1 087 000	По зап.
COMBI	573 000	676 200	776 400	953 500	1 004 300	1 151 300	1 199 400	1 290 200	1 307 800	1 480 100	1 592 800	1 865 100	1 962 900	По зап.
Додаткові опції														
Посилений (0,6МПа)	26 900	32 500	36 900	43 000	46 900	51 400	56 200	58 900	60 700	67 900	73 300	80 700	90 500	-
Чавунні колосники	23 400	28 600	28 600	28 600	46 800	46 800	52 000	52 000	52 000	52 000	67 600	72 800	78 000	93 600
Чавунний настил верху топки	15 600	18 200	18 200	18 200	28 600	28 600	31 200	31 200	31 200	31 200	41 600	41 600	46 800	57 200
Футерована топка (шамот)	20 800	21 800	24 400	29 600	31 700	32 200	35 400	38 500	42 100	45 500	49 100	52 800	56 400	59 800
Система золовидалення	34 700	36 300	39 300	42 200	45 000	48 000	50 800	53 300	57 000	61 800	61 800	61 800	65 800	65 800

* Котли потужністю 1,5 МВт, 2,0 МВт, 2,5 МВт, 3,0 МВт – по запиту.

RETRA-4M

КОТЛИ ТВЕРДОПАЛИВНІ



		Retra-4M, теплова потужність (кВт)								
Вид комплектації	25	32	40	50	65	80	98	125	150	
BASIC	44 100	56 500	67 900	80 500	99 300	117 600	143 900	172 100	192 900	
PLUS	57 400	67 100	77 200	94 000	112 800	131 300	159 200	187 600	208 400	
BIO			149 100	165 900	191 300	214 400	259 900	288 300	316 200	
COMBI	132 200	146 100	160 900	183 000	222 100	247 300	319 600	399 800	420 600	
TRIO	155 900	160 700	175 000	191 900	217 600	240 400	292 600	320 800	348 600	
Автоматика ручного режиму	12 800	12 800	13 600	13 500	13 500	13 700	15 300	15 500	15 500	
Додаткові опції										
Посилений теплообмінник								20 900	25 900	
Чавунні колосники	3 000	5 000	6 200	8 700	8 700	8 700	8 700	16 300	16 300	
Система золовидалення							30 400	31 600	32 800	

		Retra-4M, теплова потужність (кВт)												
Вид комплектації	200	250	300	350	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1250
PLUS	258 900	312 700	355 000	413 400	451 200	494 500	540 800	566 500	583 500	652 700	704 500	776 300	870 400	1 040 100
BIO	484 200	573 000	615 300	673 700	769 700	813 000	859 300	942 100	959 100	1 076 900	1 128 700	1 252 100	1 346 200	1 642 600
COMBI	548 000	646 800	742 600	911 900	960 600	1 100 900	1 147 200	1 233 800	1 250 800	1 415 500	1 523 200	1 783 100	1 877 200	По запиту
TRIO	451 500	505 300	547 600	606 000	643 800	878 100	924 400	950 100	967 100	1 083 400	1 135 200	1 270 300	1 364 400	По запиту
Додаткові опції														
Посилений теплообмінник	25 900	31 300	35 500	41 300	45 100	49 500	54 100	56 700	58 400	65 300	70 500	77 600	87 000	-
Чавунні колосники	22 300	27 200	27 200	27 200	44 600	44 600	49 500	49 500	49 500	49 500	64 400	69 300	74 300	-
Система золовидалення	34 700	36 300	39 300	42 200	45 000	48 000	50 800	53 300	57 000	61 800	61 800	61 800	65 800	65 800

* Котли потужністю 1,5 МВт, 2,0 МВт, 2,5 МВт, 3,0 МВт – по запиту.



		Retra -Heat , теплова потужність (кВт)													
Вид комплектації	98	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	700	800	900	1000
PLUS	166 000	204 300	244 400	303 200	350 500	389 000	434 800	474 400	513 700	561 800	622 800	685 500	745 400	794 300	842 900
COMBI	347 500	439 900	544 400	650 000	751 900	904 300	961 600	1 103 100	1 142 400	1 252 900	1 313 900	1 475 400	1 592 500	1 839 000	1 887 600



		Retra-Light, теплова потужність (кВт)							
Вид комплектації	18	25	32	40	50	65	80	98	
BASIC	35 900	44 100	53 800	62 400					
PLUS	41 800	50 700	61 200	70 100	83 600	100 500	119 500	143 500	
BIO	166 600	175 500	186 000	194 900	208 400	225 300	253 800	277 800	
COMBI	119 100	132 200	150 300	164 600	191 200	229 500	255 700	328 100	
Додаткові опції									
Футерована топка (шамот)	2 600	2 600	2 600	7 800	10 400	11 400	18 700	18 700	
Система золовидалення								30 400	

		Retra-Light, теплова потужність (кВт)						
Вид комплектації	125	150	200	250	300	350	400	
PLUS	169 400	195 300	236 400	285 600	330 900	374 200	411 500	
BIO	294 700	329 600	414 400	463 600	508 90	552 0200	589 500	
COMBI	408 600	434 500	540 100	636 600	738 100	897 800	946 600	
Додаткові опції								
Футерована топка (шамот)	19 500	19 500	21 800	24 400	24 400	29 600	31 700	
Система золовидалення	31 600	32 800	36 300	39 300	39 300	42 200	45 000	



Retra-5M, теплова потужність (кВт)												
Різнovid	10	15	20	25	32	40	50	65	80	98	125	150
ECONOM	27 400	30 200	34 400	38 800	44 400							
CLASSIC	30 200	33 000	37 900	43 100	48 700							
STANDART	33 000	35 900	41 600	47 400	53 000	66 300	77 500	92 800	127 600	154 600	176 300	197 100
LUX	35 000	39 400	45 900	52 300	58 900	72 900	83 400	101 100	140 200	169 400	189 800	210 400
Додаткові опції												
Електронна автоматика	пульт з вентилятором 125 євро											
Футерована топка (шамот)						5 200	6 200	7 200	8 200	9 200	11 900	15 300
Факельний палиник з бункером		79 200	79 200	83 900	91 800	97 300	102 500	122 800	129 700	175 700	227 700	227 700
Ретортний палиник з бункером						111 400	111 400	118 300	118 300	148 700	155 700	155 700
Система золовидалення									20 300	20 300	22 300	22 300



Retra -6M, теплова потужність (кВт)							Retra -6M Comfort, теплова потужність (кВт)					
Різнovid	11 (3)	11 (4/5)	16	21	26	32	40	16	21	26	32	40
ORANG	25 500	29 400	33 100	37 000	41 600	47 900	56 200	37 600	42 200	47 900	53 900	62 400
RED		33 300	37 000	41 600	46 200	53 100	62 400	42 200	46 800	53 900	60 100	68 600
Додаткові опції	Варочна плита 21 євро			Механічний регулятор 21 євро			Димосмок з контролером (11 - 21кВт) - 168 євро (26 - 40кВт) - 359 євро			Електричний тен 21 євро		