



Завод опалювальної техніки РЕТРА

<https://retra.com.ua>

Тел/Viber/Telegram/WhatsApp: +38 067 322 88 45

+38 050 435 03 57



прайс-лист від 05/06/2026 р.

***Остаточна вартість продукції визначається на дату виставлення рахунку з врахуванням актуального валютного курсу**



Вид комплектації	Retra-3M, теплова потужність (кВт)									
	18	25	32	40	50	65	80	98	125	150
PLUS	49 000	58 800	71 300	83 700	100 100	120 100	142 500	171 500	200 600	222 400
BIO	173 800	183 600	196 100	208 500	224 900	244 900	276 800	305 800	334 900	356 700
COMBI	132 200	146 900	167 800	185 900	207 700	249 100	278 700	356 100	439 800	461 600
Додаткові опції										
Посилений (0,6МПа, більша товщина сталі)									20 100	22 200
Чавунні колосники	4 400	5 200	5 200	10 400	13 000	13 000	18 200	20 800	20 800	20 800
Чавунний настил верху					7 800	7 800	10 400	10 400	10 400	10 400
Футерована топка	2 600	2 600	2 600	7 800	10 400	11 400	18 700	18 700	19 500	19 500
Система золовидалення								30 400	31 600	32 800

		Retra-3M, теплова потужність (кВт)													
Вид комплектації		200	250	300	350	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1250
PLUS		280 100	338 200	384 000	442 800	483 300	529 700	579 300	606 900	625 000	699 200	754 700	831 600	932 400	По зап.
BIO		458 100	516 200	562 000	620 800	661 300	707 700	761 100	788 700	806 800	881 000	936 500	1 013 400	1 114 200	По зап.
COMBI		583 800	689 200	791 200	966 400	1 018 400	1 166 700	1 216 300	1 307 900	1 326 000	1 500 500	1 614 800	1 889 300	1 990 100	По зап.
Додаткові опції															
Посилений (0,6МПа)		28 000	33 800	38 400	44 300	48 300	53 000	57 900	60 700	62 500	69 900	75 500	83 200	93 200	-
Чавунні колосники		23 400	28 600	28 600	28 600	46 800	46 800	52 000	52 000	52 000	52 000	67 600	72 800	78 000	93 600
Чавунний настил верху топки		15 600	18 200	18 200	18 200	28 600	28 600	31 200	31 200	31 200	31 200	41 600	41 600	46 800	57 200
Футерована топка (шамот)		20 800	21 800	24 400	29 600	31 700	32 200	35 400	38 500	42 100	45 500	49 100	52 800	56 400	59 800
Система золовидалення		34 700	36 300	39 300	42 200	45 000	48 000	50 800	53 300	57 000	61 800	61 800	61 800	65 800	65 800

* Котли потужністю 1,5 МВт, 2,0 МВт, 2,5 МВт, 3,0 МВт – по запиту.



Retra-4M, теплова потужність (кВт)										
Вид комплектації	25	32	40	50	65	80	98	125	150	
BASIC	45 500	58 000	69 700	86 100	105 800	128 200	155 600	184 500	206 300	
PLUS	58 800	71 300	83 700	100 100	120 100	142 500	171 500	200 600	222 400	
BIO			161 100	177 500	204 700	231 800	280 200	309 300	338 300	
COMBI	133 600	154 500	171 900	193 700	234 800	264 400	340 200	423 700	445 500	
TRIO	157 300	169 800	186 700	203 100	230 100	257 200	311 900	340 800	369 800	
Автоматика ручного режиму	13 300	13 300	14 000	14 000	14 300	14 300	15 900	16 100	16 100	
Додаткові опції										
Посилений теплообмінник								20 100	22 200	
Чавунні колосники	3 100	5 200	6 500	9 100	9 100	9 100	9 100	17 200	17 200	
Система золовидалення							30 400	31 600	32 800	

Retra-4M, теплова потужність (кВт)														
Вид комплектації	200	250	300	350	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1250
PLUS	280 100	338 200	384 000	442 800	483 300	529 700	579 300	606 900	625 000	699 200	754 700	831 600	932 400	1 081 700
BIO	510 700	605 100	650 900	709 700	810 100	856 500	906 100	992 700	1 010 800	1 135 500	1 191 000	1 321 600	1 422 400	1 701 400
COMBI	583 800	689 200	791 200	966 400	1 018 400	1 166 700	1 216 300	1 307 900	1 326 000	1 500 500	1 614 800	1 889 300	1 990 100	По запиту
TRIO	482 400	540 500	586 300	645 100	685 600	932 700	982 300	1 009 900	1 028 000	1 151 600	1 207 100	1 350 600	1 451 400	По запиту
Додаткові опції														
Посилений теплообмінник	28 000	33 800	38 400	44 300	46 900	53 000	57 900	60 700	62 500	69 900	75 500	83 200	93 200	-
Чавунні колосники	23 400	28 600	28 600	28 600	46 800	46 800	52 000	52 000	52 000	52 000	67 600	72 800	78 000	-
Система золовидалення	34 700	36 300	39 300	42 200	45 000	48 000	50 800	53 300	57 000	61 800	61 800	61 800	65 800	65 800

* Котли потужністю 1,5 МВт, 2,0 МВт, 2,5 МВт, 3,0 МВт – по запиту.



Retra -Heat , теплова потужність (кВт)															
Вид комплектації	98	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	700	800	900	1000
PLUS	166 000	204 300	244 400	303 200	350 500	389 000	434 800	474 400	513 700	561 800	622 800	685 500	745 400	794 300	842 900
COMBI	347 500	439 900	544 400	650 000	751 900	904 300	961 600	1 103 100	1 142 400	1 252 900	1 313 900	1 475 400	1 592 500	1 839 000	1 887 600



Retra-Light, теплова потужність (кВт)								
Вид комплектації	18	25	32	40	50	65	80	98
BASIC	38 000	46 600	56 900	65 900				
PLUS	43 900	53 200	64 300	73 600	87 800	105 500	125 500	150 700
BIO	168 700	178 000	189 100	198 400	212 600	230 300	259 800	285 000
COMBI	121 200	134 700	153 400	168 100	195 400	234 500	261 700	335 300
Додаткові опції								
Футерована топка (шамот)	2 600	2 600	2 600	7 800	10 400	11 400	18 700	18 700
Система золовидалення								30 400

Retra-Light, теплова потужність (кВт)							
Вид комплектації	125	150	200	250	300	350	400
PLUS	176 200	203 100	245 900	297 000	344 100	385 400	423 800
BIO	310 500	337 400	423 900	475 000	522 100	563 400	601 800
COMBI	415 400	442 300	549 600	648 000	751 300	909 000	958 900
Додаткові опції							
Футерована топка (шамот)	19 500	19 500	20 800	21 800	24 400	29 600	31 700
Система золовидалення	31 600	32 800	34 700	36 300	39 300	42 200	45 000



Retra-5M, теплова потужність (кВт)												
Різнovid	10	15	20	25	32	40	50	65	80	98	125	150
ECONOM	27 400	30 200	34 400	38 800	44 400							
CLASSIC	30 200	33 000	37 900	43 100	48 700							
STANDART	33 000	35 900	41 600	47 400	53 000	66 300	77 500	92 800	127 600	154 600	176 300	197 100
LUX	35 000	39 400	45 900	52 300	58 900	72 900	83 400	101 100	140 200	169 400	189 800	210 400
Додаткові опції												
Електронна автоматика												
Футерована топка (шамот)						5 200	6 200	7 200	8 200	9 200	11 900	15 300
Факельний палиник з бункером		79 200	79 200	83 900	91 800	97 300	102 500	122 800	129 700	175 700	227 700	227 700
Ретортний палиник з бункером						111 400	111 400	118 300	118 300	148 700	155 700	155 700
Система золовидалення									20 300	20 300	22 300	22 300



Retra -6M, теплова потужність (кВт)							Retra -6M Comfort, теплова потужність (кВт)					
Різнovid	11 (3)	11 (4/5)	16	21	26	32	40	16	21	26	32	40
ORANG	25 500	29 400	33 100	37 000	41 600	47 900	56 200	37 600	42 200	47 900	53 900	62 400
RED		33 300	37 000	41 600	46 200	53 100	62 400	42 200	46 800	53 900	60 100	68 600
Додаткові опції	Варочна плита 21 євро			Механічний регулятор 21 євро			Димосмок з контролером (11 - 21кВт) - 168 євро (26 - 40кВт) - 359 євро			Електричний тен 21 євро		