Завод опалювальної техніки РЕТРА

https://retra.com.ua
Тел/Viber/Telegram/WhatsApp: +38 067 322 88 45
+38 050 435 03 57

прайс-лист від 01/11/2026 р.

***Остаточна вартість продукції визначається на дату виставлення рахунку з врахуванням актуального валютного курсу**



Вид комплектації	Retra-3M, теплова потужність (кВт) 18	25	32	40	50	65	80	98	125	150
PLUS	53 900	64 700	78 400	92 100	110 100	132 100	156 800	188 700	220 700	244 600
BIO	191 100	201 900	215 600	229 300	247 300	269 300	304 500	336 400	368 400	392 300
COMBI	137 100	152 800	174 900	194 300	217 700	261 100	293 000	373 300	459 900	483 800
Додаткові опції										
Посилений *(0,6МПа, більша товщина сталі)*									22 100	24 500
Чавунні колосники	4 400	5 200	5 200	10 400	13 000	13 000	18 200	20 800	20 800	20 800
Чавунний настил верху					7 800	7 800	10 400	10 400	10 400	10 400
Футерована топка	2 600	2 600	2 600	7 800	10 400	11 400	18 700	18 700	19 500	19 500
Система золовидалення								33 400	34 800	36 100

Вид комплектації	Retra-3M, теплова потужність (кВт) 200	250	300	350	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1250
PLUS	308 100	372 000	422 400	478 200	526 800	577 400	631 400	655 500	675 000	741 200	800 000	873 200	979 000	По зап.
BIO	503 900	567 800	618 200	674 000	772 600	773 200	831 500	855 600	875 100	941 300	1 000 100	1 073 300	1 114 200	По зап.
COMBI	611 800	723 000	829 600	1 001 800	1 061 900	1 214 400	1 268 400	1 356 500	1 376 000	1 542 500	1 660 100	1 930 900	2 036 700	По зап.
Додаткові опції														
Посилений (0,6МПа)	30 800	37 200	42 200	47 800	52 700	57 700	63 100	65 600	67 500	74 100	80 000	87 300	97 900	-
Чавунні колосники	23 400	28 600	28 600	28 600	46 800	46 800	52 000	52 000	52 000	52 000	67 600	72 800	78 000	93 600
Чавунний настил верху топки	15 600	18 200	18 200	18 200	28 600	28 600	31 200	31 200	31 200	31 200	41 600	41 600	46 800	57 200
Футерована топка (шамот)	20 800	21 800	24 400	29 600	31 700	32 200	35 400	38 500	42 100	45 500	49 100	52 800	56 400	59 800
Система золовидалення	38 200	39 900	43 200	46 400	49 500	52 800	55 900	58 600	62 700	68 000	68 000	68 000	72 400	72 400

* Котли потужністю 1,5 МВт, 2,0 МВт, 2,5 МВт, 3,0 МВт – по запиту.



Retra-4M, теплова потужність (кВт)									
Вид комплектації	25	32	40	50	65	80	98	125	150
BASIC	51 400	65 100	78 100	96 100	117 800	142 500	172 800	204 600	228 500
PLUS	64 700	78 400	92 100	110 100	132 100	156 800	188 700	220 700	244 600
BIO			175 000	193 000	222 900	254 400	307 600	339 600	376 500
COMBI	139 500	161 600	180 300	203 700	246 800	278 700	357 400	443 800	467 700
TRIO	163 200	176 900	195 100	213 100	242 100	271 500	339 100	360 900	392 000
Автоматика ручного режиму	13 300	13 300	14 000	14 000	14 300	14 300	15 900	16 100	16 100
Додаткові опції									
Посилений теплообмінник								22 100	24 500
Чавунні колосники	3 100	5 200	6 500	9 100	9 100	9 100	9 100	17 200	17 200
Система золовидалення							33 400	34 800	36 100

Retra-4M, теплова потужність (кВт)														
Вид комплектації	200	250	300	350	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1250
PLUS	308 100	372 000	422 400	478 200	526 800	577 400	631 400	655 500	675 000	741 200	800 000	873 200	979 000	1 136 100
BIO	554 900	657 000	707 400	763 200	875 500	926 100	980 100	1 066 700	1 086 200	1 205 400	1 264 200	1 393 800	1 499 600	1 795 400
COMBI	611 800	723 000	829 600	1 001 800	1 061 900	1 214 400	1 268 400	1 356 500	1 376 000	1 542 500	1 660 100	1 930 900	2 036 700	По запиту
TRIO	510 400	574 300	624 700	680 500	729 100	980 400	1 034 400	1 058 500	1 078 000	1 193 600	1 252 400	1 392 200	1 498 400	По запиту
Додаткові опції														
Посилений теплообмінник	30 800	37 200	42 200	47 800	52 700	57 700	63 100	65 600	67 500	74 100	80 000	87 300	97 900	-
Чавунні колосники	23 400	28 600	28 600	28 600	46 800	46 800	52 000	52 000	52 000	52 000	67 600	72 800	78 000	-
Система золовидалення	38 200	39 900	43 200	46 400	49 500	52 800	55 900	58 600	62 700	68 000	68 800	68 000	72 400	72 400

* Котли потужністю 1,5 МВт, 2,0 МВт, 2,5 МВт, 3,0 МВт – по запиту.



Вид комплектації	Retra -Heat , теплова потужність (кВт)															
	98	125	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	700	800	900	1000
PLUS	177 600	203 300	218 600	261 500	324 400	375 000	416 200	465 200	507 600	549 700	601 100	666 400	733 500	797 600	849 900	901 900
COMBI	359 100	438 900	454 200	561 500	671 200	776 400	931 500	992 000	1 136 300	1 178 400	1 292 200	1 357 500	1 523 400	1 644 700	1 894 600	1 946 600



Вид комплектації	Retra-Light, теплова потужність (кВт)							
	18	25	32	40	50	65	80	98
BASIC	42 400	51 900	63 300	73 300				
PLUS	48 300	58 500	70 700	81 000	96 600	116 100	138 100	165 800
BIO	185 500	195 700	207 900	218 200	233 800	253 300	285 800	313 500
COMBI	125 600	140 000	159 800	175 500	204 200	245 100	274 300	350 400
Додаткові опції								
Футерована топка (шамот	2 600	2 600	2 600	7 800	10 400	11 400	18 700	18 700
Система золовидалення								33 400

Вид комплектації	Retra-Light, теплова потужність (кВт)						
	125	150	200	250	300	350	400
PLUS	193 800	223 400	270 500	326 700	378 500	423 900	466 200
BIO	341 500	371 100	466 300	522 500	574 300	619 700	662 000
COMBI	433 000	462 600	574 200	677 700	785 700	947 500	1 101 300
Додаткові опції							
Футерована топка (шамот)	19 500	19 500	20 800	21 800	24 400	29 600	31 700
Система золовидалення	34 800	36 100	38 200	39 900	43 200	46 400	49 500



Різновид	Retra-5M, теплова потужність (кВт)											
	10	15	20	25	32	40	50	65	80	98	125	150
ECONOM	30 100	33 200	37 800	42 700	48 800							
CLASSIC	33 200	36 300	41 700	47 400	53 600							
STANDART	36 300	39 500	45 800	52 100	58 300	78 700	90 100	109 200	151 400	183 000	205 000	227 200
LUX	38 500	43 300	50 500	57 500	64 800	85 900	96 400	118 200	165 000	198 900	219 600	241 600
Додаткові опції												
Електронна автоматика	пульт з вентилятором 125 євро											
Футерована топка (шамот)						5 200	6 500	7 500	8 600	9 600	12 500	16 100
Факельний пальник з бункером		83 200	83 200	88 100	96 500	102 200	107 600	129 000	136 200	184 600	239 200	239 200
Ретортний пальник з бункером						117 000	117 000	124 300	124 300	156 300	163 500	163 500
Система золовидалення									21 300	21 300	23 400	23 400



Різновид	Retra -6M, теплова потужність (кВт)							Retra -6M Comfort, теплова потужність (кВт)				
	11 (3)	11 (4/5)	16	21	26	32	40	16	21	26	32	40
ORANG	26 800	30 900	34 800	38 900	43 700	50 300	59 000	39 500	44 300	50 300	56 500	65 500
RED		35 000	38 900	43 700	48 500	55 800	66 500	44 300	49 100	56 500	63 100	72 000

Додаткові опції			
Варочна плита 21 євро	Механічний регулятор 21 євро	Димосмок з контролером (11 - 21кВт) - 168 євро (26 - 40кВт) - 359 євро	Електричний тен 21 євро